

PATVIRTINTA
Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“
direktorės
2021 m. rugpjūčio 9 d.
Įsakymu Nr. V-78

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „SADUTĖ“ UŽKREČIAMŪJŲ LIGŲ ŽIDINIŲ PRIVALOMOJO APLINKOS KENKSMINGUMO PAŠALINIMO TVARKOS APRAŠAS

Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis LR SAM įsak. 2010 rugpjūčio 2 d. Nr. V-687 „Dėl užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos higienos norma HN 75:2016.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja nuolatinio valymo ir dezinfekcijos, baigiamosios dezinfekcijos, dezinfekcijos, deratizacijos atlikimą užkrečiamųjų ligų židiniuose.

2. Šiame Tvarkos apraše naudojamos sąvokos:

Baigiamoji dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija – užkrečiamųjų ligų sukėlėjų, atsparių aplinkos veiksniams, arba pernešėjų (nariuotakojų, graužikų) sunaikinimas aplinkoje, įvykus bioterorizmo atvejui bei izoliavus, hospitalizavus ligonius, asmenis, įtariamus sergant užkrečiamosiomis ligomis, kurių židiniuose pagal šios Tvarkos aprašo 1 priedą atliekama baigiamoji dezinfekcija;

Nuolatinis valymas ir dezinfekcija – kasdienis ligonių / asmenų, įtariamų sergant užkrečiamosiomis ligomis, kurių židiniuose pagal šio Tvarkos aprašo 1 priedą atliekamas nuolatinis valymas ir dezinfekcija, ar slaugančių / kitų asmenų atliekamas valymas ir dezinfekcija.

Kamerinė dezinfekcija / dezinfekcija – specialioje, tam skirtoje kameroje, atliekama daiktų iš užkrečiamųjų ligų židinių dezinfekcija / dezinfekcija.

II. NUOLATINIO VALYMO IR DEZINFEKCIJOS ATLIKIMAS

3. Nuolatinis valymas ir dezinfekcija švietimo ir socialinių paslaugų institucijose:

3.1. nuolatinis valymas ir dezinfekcija atliekama nustačius ar įtarus užkrečiamosios ligos atvejį prieš ligonį izoliuojant, o esant protrūkiui, specialistų, vykdančių užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę, nurodytą laikotarpį;

3.2. valgymo indai ir įrankiai plaunami tik indams plauti skirtomis priemonėmis („Neutradish“, „Green Easy tabs“). Indų plovimo ir stalų valymo šluostės turi būti vienkartinės arba virinamos 15 min., džiovinamos;

3.3. stalai maitinimui, žaidimams patalpose valomi karštu vandeniu su muilu, soda (20 gr. 1 litrui

vandens);

3.4. patalpos (izoliatorius, sveikatos kabinetas, klasės, koridoriai, miegamieji, žaidimo kambariai, bufetas, valgykla, prausyklos, tualetai ir kt.) ir įrenginiai valomi kiekvieną dieną drėgnu būdu naudojant buitines dezinfekuojančias valymo priemones, skirtas paviršiams valyti / dezinfekuoti;

3.5. sanitariniai įrenginiai (praustuvės, plautuvės, vonios, unitazai) plaunami su šepėčiu, o dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, vandens čiaupai, vandens nuleidimo rankenėlės, unitazų dangčiai) šluostomi 2 kartus per dieną (tarp pamainų ir dienos pabaigoje) naudojant buitines dezinfekuojančias priemones, skirtas šiems įrenginiams valyti / dezinfekuoti („**Antibact**“);

3.6. grindų valymo inventorius (šluostės, kibirai) plaunami buitinės dezinfekuojančios priemonės tirpalu ir po to karštu vandeniu, džiovinami;

3.7. patalpos kuo dažniau vėdinamos; Patalpos vėdinamos kasdien skervėjiniu būdu (bet ne per tualetu patalpas), kai patalpose nėra vaikų.

3.8. žaislai, kur ugdomi vaikai iki 3 m., valomi ir dezinfekuojami 2 kartus per dieną, kitur – dienos pabaigoje. Kieti smulkūs žaislai plaunami karšto vandens ir muilo arba 2 proc. geriamosios sodos tirpale, po to skalaujami tekančiu karštu vandeniu. Dideli žaislai, kurių negalima plauti, šluostomi švaria vienkartinė šluoste, sudrėkinta 2 proc. geriamosios sodos tirpale;

3.9. minkšti žaislai, kilimai ir kiti minkšti daiktai, esant ligos atvejui, nenaudojami arba valomi plaunamaisiais siurbliais arba šepėčiu, sudrėkintu buitinės dezinfekuojančios priemonės tirpalu;

3.10. naktipuodžiai ir kiti indai sekretams, ekskretams po kiekvieno naudojimo, išpylus sekretus ir ekskretus, plaunami karštu (ne mažiau kaip 60 C) vandeniu. Šepėčiai mirkomi buitinės dezinfekuojančios priemonės tirpale, skalaujami vandeniu, džiovinami. Dezinfekuojantis tirpalas, išmirkius šepėčius, išpilamas;

3.11. pagalvės, čiužiniai, antklodės valomos šepėčiais, sudrėkintais buitinės dezinfekuojančios priemonės, skirtos paviršiams valyti, tirpale. Pagalvės ir antklodės, jei galima, skalbiamos ne mažesnės kaip 60 °C temperatūros vandenyje.

4. Šio Tvarkos aprašo 1 priede nurodytos užkrečiamosios ligos, kurių židiniuose atliekama nuolatinis valymas, dezinfekcija ir baigiamoji dezinfekcija.

Užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo

1 priedas

**UŽKREČIAMŪJŲ LIGŲ, KURIŲ ŽIDINIUOSE ATLIEKAMAS PRIVALOMAS APLINKOS
KENKSMINGUMO PAŠALINIMAS, SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Ligų pavadinimai	Ligų kodai pagal TLK-10	Nuolatinis valymas, dezinfekcija	Baigiamoji dezinfekcija
1	2	3	4	5
1.	Beždžionių raupai	B04	+	+
2.	Cholera	A00	+	+
3.	Dermatofitijos (susna, mikrosporija, trichofitija, pėdos grybelis)	B35	+	
4.	Diareja (viduriavimas) ir gastroenteritas, kurie gali būti infekcinės kilmės	A09	+	
5.	Difterija	A36	+	+
6.	Ebola virusinė liga	A98.4	+	+
7.	Ekstraintestininė jersiniozė	A28.2	+	
8.	Enterovirusinė infekcija, nepatikslinta	B34.1	+	
9.	Epideminė šiltinė	A75	+	+
10.	Gripas, sukeltas A (H5N1) viruso potipio	*	+	
11.	Gripas, sukeltas naujojo gripo viruso potipio	*	+	
12.	Hemoraginė karštligė su inkstiniu sindromu	A98.5	+	+
13.	Juodligė	A22	+	+
14.	Kitos bakterinės žarnyno infekcijos	A04	+	
15.	Kitos salmoneliozės	A02	+	
16.	Krymo-Kongo hemoraginė karštligė	A98.0	+	
17.	Ku karštligė (plaučių forma)	A78	+	+
18.	Kvėpavimo organų tuberkuliozė	A15, A16	+	
19.	Lassa karštligė	A96.2	+	+
20.	Maras	A20	+	+
21.	Marburgo virusinė liga	A98.3	+	+
22.	Niežai	B86	+	
23.	Ornitozė, psitakozė	A70	+	
24.	Raupai	*	+	+
25.	Skarlatina	A38	+	
26.	Staigus ūminis respiracinis sindromas	*	+	+
27.	Šigeliozės	A03	+	
28.	Ūminis hepatitas A	B15	+	
29.	Ūminis hepatitas E	B17.2	+	
30.	Ūminis poliomielitas	A80	+	
31.	Utėlių platinama grįžtamoji karštligė	A68.0	+	+
32.	Vidurių šiltinė ir paratifai	A01	+	

Eil. Nr.	Ligų pavadinimai	Ligų kodai pagal TLK-10	Nuolatinis valymas, dezinfekcija	Baigiamoji dezinfekcija
33.	Virusinės ir kitos patikslintos žarnyno infekcijos	A08	+	

* TLK-10 nenustatytas kodas.

Vaikų darželio teritorija valoma kasdien iki susirenkant vaikams.

Visos patalpos kasdien yra vėdinamos ir valomos. Patalpos ir grindys yra valomos iki vaikų atėjimo į įstaigą arba kai vaikai būna lauke. Patalpos vėdinamos kasdien skersvėjiniu būdu (bet ne per tualetų patalpas), kai patalpose nėra vaikų.

Grindys valomos drėgnu būdu du kartus per dieną, o prireikus ir dažniau, anksti ryte.

Tualetų grindys ir unitazai valomi du kartus per dieną ir dažniau (pagal reikmę) su plovikliais. Klozetams plauti naudojame „Antibact“, „Optimal“, „Sanitop“ ir kt. Grindims plauti naudojame „Optimal“ ir kt. Klozetų sėdynes kasdien plauname šiltu vandeniu su muilu.

Pagrindinių patalpų valymą atliekame kartą per mėnesį (paskutinį mėnesio penktadienį) ir pagal epidemiologines reikmes su valymo ir dezinfekciniais skiediniais. Dezinfekcijai naudojame „ChlorClean“ 3,5 % dezinfekcinį skiedinį, skirtą paviršiams plauti ir dezinfekuoti.

Stalai maitinimui, žaidimams patalpose valomi karštu vandeniu su muilu, soda (20 gr. 1 litrui vandens). Esant epidemiologinei situacijai, stalai po vakarienės valomi pašluoste, sumirkyta dezinfekcijos tirpale. Stalams valyti naudojamas atskiras paženklintas dubuo, kuris laikomas grupės indų plovykloje. Stalų pašluostės kasdien skalbiamos karštu vandeniu su muilu, džiovinamos ir laikomos atskirai. Esant epidemiologinei situacijai, pašluostės mirkomos dezinfekcijos tirpale, po to išplaunamos ir išdžiovinamos.

Vaikų maitinimui skirti indai, įrankiai plaunami indaplovėse, naudojant „Green Easy tabs“ ir džiovinami ant grotelių. Esant epidemiologinei situacijai, indai mirkomi dezinfekcijos tirpale „ChlorClean“ (vienam indų komplektui – 2 litrai dezinfekcijos tirpalo), po to skalaujami karštu vandeniu.

Baldai kasdien valomi drėgna pašluoste. Esant epidemiologinei situacijai, baldai, durų rankenos, vandens čiaupai, grindys, turėklai valomi du kartus per dieną, plaunami šiltais muilo, sodos, acto tirpalais.

Kilimai grupėse kasdien valomi dulkių siurbliu ir drėgnu šepėčiu, periodiškai valomi lauke (ypač žiemos metu). Kilimai, minkšti žaislai, esant epidemiologinei situacijai, iš grupės patalpų išnešami visam priešepideminį priemonių taikymo laikotarpiui. Vėliau jie dezinfekuojami, valant juos šepėčiais, sumirkytais dezinfekcijos tirpaluose, kurie skirti paviršiams dezinfekuoti užkrečiamos ligos židinyje.

Patalynė keičiama kas 10 dienų, rankšluosčiai keičiami kartą per savaitę, o prireikus dažniau. Kieti žaislai kasdien plaunami karštu vandeniu su muilu, skalaujami ir džiovinami. Esant epidemiologinei situacijai, žaislai plaunami 2 % sodos, muilo tirpalu ir mirkomi arba du kartus per dieną šluostomi dezinfekcijos skiediniu, po to skalaujami ir džiovinami. Nauji žaislai taip pat plaunami vandeniu su muilu, skalaujami ir džiovinami.

Kūno kultūros ir muzikos salė, sporto priemonės, muzikos priemonės valomos drėgnu būdu po kiekvieno užsiėmimo.

Langai valomi du kartus per metus – rudenį ir pavasarį.

Maisto atliekos grupėse, surenkamos į specialiai tam skirtus, paženklintus kibirus. Po kiekvieno maitinimo atliekos išnešamos iš grupės patalpų. Kasdien, pašalinus atliekas, kibirai plaunami „**Neutradish**“ priemone. Esant epidemiologinei situacijai, patalpas, įrenginius, žaislus, inventorių valome ir dezinfekuojame pagal gydytojo epidemiologo konkrečius nurodymus.

Patalpų ir įrangos valymui skirta atskira ženklinta įranga ir priemonės.

Parengė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Donata Gelčienė